



# ARTE-WL003

## Arbotante / Wall Light

La serie ARTE-WL es el último en sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que dice es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike integra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mientras tanto, para simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.



IP66  
Waterproof



Protección  
IK03



Años de  
Garantía



# Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie WL cuenta con un diseño vanguardista, elegante y simple, en un modelo compacto y delgado.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser más resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.




# Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP65 e IK03, la serie WL ha sido diseñada para ser resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.

La serie WL tiene todas las áreas cubiertas

Difusor de Vidrio  
escarchado



Cuerpo de Aluminio con  
Disipador Pasivo


Socket para foco



Ángulo de dispersión de luz



Dimensiones Físicas



| DATOS TÉCNICOS               |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Modelo                       | ARTE-WL002            |
| Características Físicas      |                       |
| Voltaje                      | 100-277 Vac   50/60Hz |
| Grado de Protección IK       | 03                    |
| Grado de Protección IP       | 65                    |
| Dimensiones de Producto (mm) | 64x81.5x199           |
| Características Lumínicas    |                       |
| Potencia                     | Máx. 23W (Usa foco)   |
| Factor de Poder (FP)         | >0.9                  |
| Garantía Integral (Años)     | 5                     |
| LEDs (Horas)                 | 50,000                |

